<u>Modifier le formulaire d'inscription</u> Catégorie : Personnaliser son site Publié par <u>Fooups</u> le 30/09/2005

| Versions xoops 2.0.5 Å Å | 2.0. Enregistremer | .0. Enregistrement Membre | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| | Pseudo | | | |
| | Nom | | | |
| | Prénom | | | |
| | E-mail | | | |
| | | Autoriser les autres utilisateurs à voir mon adresse e-r | | |

Attention:

- suivez scrupuleusement les indications et faites les tests au fur et à Â mesure.

- prenez les précautions habituelles (test en local, sauvegarde du site avant application du hack)

Sommaire

_



Modification du profil par le membre edituser.php 9) Administration membre : formulaire modules/system/admin/users/userform.php 10) Administration membre: fichier principal 11) Edition, mise à Â jour du membre modules/system/admin/users/users.php 12) Définition de langage pour l'admin modules/system/language/.../admin/users.php NB: Si vous voulez simplement insérer un champ existant dans la table (name p.ex.), seules les étapes 1 et 5 sont nécessaires. 1) Formulaire d'enregistrement Fichier include/registerform Sous la ligne \$reg_form->addElement(new XoopsFormText(_US_NICKNAME, "uname", 26, 25, \$uname), true); Ajoutez \$reg_form->addElement(new XoopsFormText(_US_NAME, "name", 26, 25, \$name), true); // true si champ obligatoire \$reg_form->addElement(new XoopsFormText(_US_FIRSTNAME, "firstname", 26, 25, \$firstname));e// ex. avec champ non obligatoire Pour rajouter une * aprÃ^as le nom d'un champ obligatoire \$reg form->addElement(new XoopsFormText(US NAME."*", "name", 26, 25, \$name), true); 2) Définitions de langage

Fichier language/...../user.php Sous la ligne define('_US_NAME','Name');

8)

system/templates/system_userinfo.html

Template

modules/system/admin/users/main.php

```
Ajoutez
```

define('_US_FIRSTNAME','Firstname');

Testez maintenant l'affichage du formulaire.

3) Table xoops users

Modifiez maintenant la table xoops_user pour ajouter le champ firstname varchar(60) aprÃ^as le champ name.

```
4) Classe user
     Modifiez la classe user pour la prise en compte du nouveau champ firstname
     Fichier kernel/user.php
     Sous les lignes
     function XoopsUser($id = null)
     $this->initVar('name', XOBJ_DTYPE_TXTBOX, null, false, 60);
     Ajoutez
     $this->initVar('firstname', XOBJ_DTYPE_TXTBOX,
                                                              null, false, 60);
     Ajoutez la fonction
     function firstname($format="S")
     Ł
     return $this->getVar("firstname", $format);
     }
     Dans la fonction : function insert(&$user, $force
                                                          = false)
     insérez les parties en rouge: (respectez ici pour votre nouveau
                                                                           champ sa position dans
la table users)
                         if ($user->isNew()) {
      $sql = sprintf("INSERT INTO %s (uid, uname,name,
                                                                 firstname, email, ....
      ...... VALUES (%u, %s, %s, %s, %s, .....
      ..... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name),
$this->db->quoteString($firstname),
      $this->db->quoteString($email),....
      } else {
      $sql = sprintf("UPDATE %s SET uname = %s, name = %s, firstname
                                                                                 = %s, email = %s
. . . . .
      .... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name),
$this->db->quoteString($firstname),
```

\$this->db->quoteString(\$email),

5) Gestion du formulaire d'inscription

Fichier register.php

Partie case 'newuser': Sous la ligne echo "makeTboxData4PreviewInForm(\$uname)."' />"; Ajoutez echo "makeTboxData4PreviewInForm(\$name)."' />"; echo "makeTboxData4PreviewInForm(\$firstname)."

/>";

Partie case 'finish': Sous la ligne \$newuser->setVar('uname', \$uname);

Ajoutez \$newuser->setVar('name', \$name); \$newuser->setVar('firstname', \$firstname);

Testez maintenant l'enregistrement d'un membre.

6) Affichage du profil

Fichier userinfo.php Sous les lignes \$xoopsTpl->assign('lang_realname', _US_REALNAME); \$xoopsTpl->assign('user_realname', \$thisUser->getVar('name'));

Ajoutez \$xoopsTpl->assign('lang_firstname', _US_FIRSTNAME); \$xoopsTpl->assign('user_firstname', \$thisUser->getVar('firstname'));

7) Template d'affichage du profil

Fichier system/templates/system_userinfo.html En rajoutant

Metrre à Â jour le module systeme

Testez maintenant 'Voir son compte'

8) Editer son compte

Fichier edituser.php
Dans la partie
if (\$op == 'saveuser') {
 Sous la ligne
 \$edituser->setVar('name', \$name); Ajoutez
 \$edituser->setVar('firstname', \$firstname); Dans la partie
if (\$op == 'editprofile') {
 Sous les lignes
 \$name_text = new XoopsFormText(_US_REALNAME, 'name', 30, 60,
 \$xoopsUser->getVar('name', 'E'));\$form->addElement(\$name_text); Ajoutez
 \$firstname_text = new XoopsFormText(_US_FIRSTNAME, 'firstname', 30, 60,
 \$xoopsUser->getVar('firstname', 'E'));\$form->addElement(\$firstname_text);

Testez maintenant 'Editer son compte'

| 9) Administr | ration membre | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Fichier modules/system/admin/users/userform.php | | | | | | |
| Au début s | ous la ligne | «doononn.prip | | | | |
| \$name_text = | = new XoopsFormText(| AM NAME "name" | 30 60 \$name value): | | | |
| Aioutez | | ,,,,,,, | co, co, unano_valao), | | | |
| \$firstname_te | ext = new XoopsFormT | ext(AM FIRSTNAME | "firstname" 30 60 | | | |
| \$firstname_value): | Vers la fin sous la | liane | | | | |
| \$form->addEl | lement(\$name_text): | Aioutez | | | | |
| \$form->addEl | <pre>\$form->addElement(\$firstname_text); 10) Administration membre: fichier principal</pre> | | | | | |
| Fichier modul | Fichier modules/system/admin/users/main.php | | | | | |
| Modifiez l'app | el à la fonction upda | ateUser | | | | |
| | | | | | | |
| updateUser(\$ | Suid. Suname. Sname. S | firstname. Surl. Sen | nail. \$user icg. \$user aim. | | | |
| Suser vim, Suser msnm, Suser from, Suser occ. Suser intrest, Suser viewemail. | | | | | | |
| Suser avatar, Suser sig. Sattachsig, Stheme, Spass, Spass2, Srank, Sbio, Suorder, Sumode. | | | | | | |
| Snotify method. Snotify mode. Stimezone offset. Suser mailok): 11) Administration : | | | | | | |
| <u>édition/mise à Â</u> | jour du memb | re | | | | |
| Fichier modules/system/admin/users/users.php function modifyUser(\$user) | | | | | | |
| Sous la ligne | Sous la liane | | | | | |
| <pre>\$name value = \$user->getVar("name", "E"); Ajoutez</pre> | | | | | | |
| \$firstname_value = \$user->getVar("firstname", "E"); function updateUser | | | | | | |
| function updateUser(\$uid, \$uname, \$name, \$firstname , \$url, \$email, \$user_icq, | | | | | | |
| Suser aim, Suser vim, Suser msnm, Suser from, Suser occ, Suser intrest, Suser viewemail, | | | | | | |
| Suser avatar, Suser sig, Sattachsig, Stheme, Spass, Spass2, Srank, Sbio, Suorder, Sumode. | | | | | | |
| <pre>\$notify_method, \$notify_mode, \$timezone_offset, \$user_mailok) puis sous la ligne</pre> | | | | | | |
| \$edituser->setVar("name", \$name); Ajoutez | | | | | | |
| <pre>\$edituser->setVar("firstname", \$firstname); 12) Définition de langage pour</pre> | | | | | | |
| l'administration | | | | | | |
| Fichier modules/system/language//admin/users.php | | | | | | |
| dessez mainteliant Editer/effacendes membres' Pour conclure | | | | | | |
| A partir de l'exemple ci-dessus, vous pourrez personnaliser différemment ce | | | | | | |
| formulaire d'inscription | on. mais vous devrez | pour celà possÃ | ©der un minimum de | | | |
| connaissances sur le | es différentes classes | de formulaire de xo | oops, les instructions php, les | | | |
| requÃ ^a tes sql. Enregistrement Membre | | | | | | |
| | | | | | | |
| | rseuuo | tarzan21 | | | | |
| | Adresse | on and the literation of the | | | | |
| | Hulesse | CP 21000 Ville | DIJON | | | |

Age