

Modifier le formulaire d'inscription (exemple pratique)

Catégorie : Personnaliser son site

Publié par [Fooups](#) le 30/09/2005

Ce guide a pour but de vous expliquer comment modifier le formulaire d'inscription, en ajoutant une liste déroulante pour déterminer le genre de l'utilisateur (Monsieur, Madame, Mademoiselle).

Comme indiqué dans l'article "[Modifier le formulaire d'inscription](#)", je ne saurais trop vous conseiller de faire une sauvegarde de votre base ainsi que des fichiers que nous allons modifier.

J'espère que l'auteur de l'article "[Modifier le formulaire d'inscription](#)" ne m'en voudra pas d'avoir largement copié son texte en l'adaptant pour cet article.

Je l'ai fait dans le but de garder une cohérence de présentation et saluer son travail que j'utilise beaucoup dans mes installations.

1) Ajout du code nécessaire au remplissage de la liste

a) Création du fichier /class/xoopsform/formselectgenre.php

```

<?php
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopslists.php";
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formselect.php";

class XoopsFormSelectGenre extends XoopsFormSelect
{
    function XoopsFormSelectGenre($caption, $name, $value=null, $size=1)
    {
        $this->XoopsFormSelect($caption, $name, $value, $size);
        $this->addOptionArray(XoopsLists::getGenreList());
    }
}
?>
```

b) Modification du fichier /class/xoopslists.php

En dessous de

```

if ( !defined("XOOPS_LISTS_INCLUDED") ) {

    define("XOOPS_LISTS_INCLUDED",1);

    class XoopsLists

    {
```

Ajoutez

```
function &getGenreList()

{

    include_once XOOPS_ROOT_PATH.'/language/'.$GLOBALS['xoopsConfig']['language'].'/user.php';

    $genre_list = array ("0" => _US_GENRE_MAN, "1" => _US_GENRE_WOMAN, "2" =>
    _US_GENRE_MISS);

    return $genre_list;

}
```

C'est ici qu'il faut ajouter les champs si vous désirez créer une liste autre que pour le genre.

0 : premier item. Dans l'exemple "0" => _US_GENRE_MAN

1 : deuxième item. Dans l'exemple "1" => _US_GENRE_WOMAN

2 : troisième item. Dans l'exemple "2" => _US_GENRE_MISS

etc...

c) Modification du fichier /class/xoopsformloader.php

En dessous de

```
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formdatetime.php";
```

Ajoutez

```
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formselectgenre.php";
```

d) Modification du fichier /include/functions.php

Ajouter la fonction suivante :

```
function xoops_getgenre($genre_id =0)

{
```

```

switch ($genre_id) {

case '0':

$genre_lib = _US_GENRE_MAN;

break;

case '1':

$genre_lib = _US_GENRE_WOMAN;

break;

case '2':

$genre_lib = _US_GENRE_MISS;

break;

default:

$genre_lib = _US_GENRE_MAN;

break;

}

return $genre_lib;

}

```

L'Ã© aussi, veuillez Ã© ajouter vos items.

Votre liste est remplie et prÃªte Ã© Ã©tre utilisÃ©e partout oÃ¹ vous le dÃ©sirez.

2) Formulaire d'enregistrement
Fichier /include/registerform.php

Sous la ligne

```
$reg_form->addElement(new XoopsFormText(_US_NICKNAME, "uname", 26, 25, $uname), true);
```

Ajoutez

```
$reg_form->addElement(new XoopsFormSelectGenre(_US_GENRE, "genre", $genre));
```

3) Définitions de langage

Fichier language/...../user.php

Sous la ligne

```
define('_US_NAME','Name');
```

Ajoutez

```
define('_US_GENRE','Genre');
```

4) Table xoops_users

Ajoutez un champs genre, de type float (0,0 par défaut) après le champ name.

Attention, l'emplacement de ce champ est important !

5) Classe user

Modifiez la classe user pour la prise en compte du nouveau champ genre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/kernel/user.php

Sous les lignes

```
function XoopsUser($id = null)
```

```
$this->initVar('name', XOBJ_DTYPE_TXTBOX, null, false, 60);
```

Ajoutez

```
$this->initVar('genre', XOBJ_DTYPE_OTHER, null, false);
```

Ajoutez la fonction

```
function genre()

{

$this->_genre = xoops_getgenre($this->getVar('genre'));

return $this->_genre;

}
```

Dans la fonction : `function insert(&$user, $force = false)`

insérez les parties en rouge: (respectez ici pour votre nouveau champ sa position dans la table users)

```
if ($user->isNew()) {

$sql = sprintf("INSERT INTO %s (uid, uname, name, genre, email, ....

..... VALUES (%u, %s, %s, %.2f, %s, .....

..... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name), $genre,

$this->db->quoteString($email),....

} else {

$sql = sprintf("UPDATE %s SET uname = %s, name = %s, genre = %.2f, email = %s .....

.... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name), $genre,

$this->db->quoteString($email), ....
```

6) Gestion du formulaire d'inscription
Fichier /register.php

Partie case 'newuser':

Sous la ligne

```
&LT;input type='hidden' name='uname' value=" ".$myts->makeTboxData4PreviewInForm($uname)." />
```

Ajoutez

```
&LT;input type='hidden' name='genre' value=".(float)$genre." />
```

Partie case 'finish':

Sous la ligne

```
$newuser->setVar('uname', $uname);
```

Ajoutez

```
$newuser->setVar('genre', $genre);
```

7) Définitions de langage

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/language/...../user.php

Sous la ligne

```
define('_US_NAME','Name');
```

Ajoutez

```
define('_US_GENRE','Genre');
```

```
define('_US_GENRE_MAN','Monsieur');
```

```
define('_US_GENRE_WOMAN','Madame');
```

```
define('_US_GENRE_MISS','Mademoiselle');
```

Testez maintenant l'enregistrement d'un membre.

8) Affichage du profil

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/userinfo.php

Sous les lignes

```
$xoopsTpl->assign('lang_realname', _US_REALNAME);
```

```
$xoopsTpl->assign('user_realname', $thisUser->getVar('name'));
```

Ajoutez

```
$xoopsTpl->assign('lang_genre', _US_GENRE);
```

```
$usergenre =& $thisUser->genre();
```

```
$xoopsTpl->assign('user_genre', $usergenre);
```

9) Template d'affichage du profil

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/templates/system_userinfo.html

En rajoutant

Mettre à jour le module système

Attention si vous utilisez les templates.

Il faut modifier le template que vous avez créé.

Cliquez sur Liste de l'item Système, puis Éditez system_userinfo.html en ajoutant la modification ci-dessus.

Testez maintenant 'Voir son compte'

10) Editer son compte

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>edituser.php

Dans la partie

```
if ($op == 'saveuser') {
```

Sous la ligne

```
$edituser->setVar('name', $name);
```

Ajoutez

```
$edituser->setVar('genre', $genre);
```

Dans la partie

```
if ($op == 'editprofile') {
```

Sous les lignes

```
$name_text = new XoopsFormText(_US_REALNAME, 'name', 30, 60, $xoopsUser->getVar('name', 'E'));  
$form->addElement($name_text);
```

Ajoutez

```
$genre_select = new XoopsFormSelectGenre(_US_GENRE, 'genre', $xoopsUser->getVar('genre'));
```

```
$form->addElement($genre_select);
```

Testez maintenant 'Editer son compte'

11) Administration membre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/userform.php

Au d'abord, sous la ligne

```
$name_text = new XoopsFormText(_AM_NAME, "name", 30, 60, $name_value);
```

Ajoutez

```
$genre_select = new XoopsFormSelectGenre(_AM_GENRE, "genre", $genre_value);
```

Vers la fin, sous la ligne

```
$form->addElement($name_text);
```

Ajoutez

```
$form->addElement($genre_select);
```

12) Administration membre: fichier principal

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/main.php

Modifiez l'appel à la fonction updateUser

```
updateUser($uid, $uname, $name, $genre, $url, $email, $user_icq, $user_aim, $user_yim,
$user_msnm, $user_from, $user_occ, $user_intrest, $user_viewemail, $user_avatar, $user_sig,
$attachsig, $theme, $pass, $pass2, $rank, $bio, $uorder, $umode, $notify_method, $notify_mode,
$timezone_offset, $user_mailok);
```

13) Administration : Ajout/mise à jour du membre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/users.php

Au d  but de la fonction function displayUsers()

Ajoutez dans la liste

```
$genre_value = "0";
```

Dans la fonction : function modifyUser(\$user)

Sous la ligne

```
$name_value = $user->getVar("name", "E");
```

Ajoutez

```
$genre_value = $user->getVar("genre");
```

Dans la fonction : function updateUser

```
function updateUser($uid, $uname, $name, $genre, $url, $email, $user_icq, $user_aim, $user_yim,
$user_msnm, $user_from, $user_occ, $user_intrest, $user_viewemail, $user_avatar, $user_sig,
$attachsig, $theme, $pass, $pass2, $rank, $bio, $uorder, $umode, $notify_method, $notify_mode,
$timezone_offset, $user_mailok)
```

puis sous la ligne

```
$edituser->setVar("name", $name);
```

Ajoutez

```
$edituser->setVar("genre", $genre);
```

14) D  finition de langage pour l'administration

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);">/modules/system/language/.../admin/users.php

```
define("_AM_GENRE", "Genre");
```

Testez maintenant "Editer/effacer des membres" dans la partie administration de Xoops.

The End !

jbaudin