

Modifier le formulaire d'inscription (exemple pratique)

CatÃ©gorie : Personnaliser son site

PubliÃ© par Fooups le 30/09/2005

Ce guide a pour but de vous expliquer comment modifier le formulaire d'inscription, en ajoutant une liste déroulante pour déterminer le genre de l'utilisateur (Monsieur, Madame, Mademoiselle).

Comme indiquÃ© dans l'article "[Modifier le formulaire d'inscription](#)", je ne saurai trop vous conseiller de faire une sauvegarde de votre base ainsi que des fichiers que nous allons modifier.

J'espÃ^Ãre que l'auteur de l'article "[Modifier le formulaire d'inscription](#)" ne m'en voudra pas d'avoir largement copiÃ© son texte en l'adaptant pour cet article.

Je l'ai fait dans le but de garder une cohérence de présentation et saluer son travail que j'utilise beaucoup dans mes installations.

- 1) Ajout du code nécessaire au remplissage de la liste
a) CrÃ©ation du fichier /class/xoopsform/formselectgenre.php

Â Â Â Â

`<?php include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopslists.php";`

Ã¢ÂÂÃ¢ÂÂÃ¢ÂÂÃ¢ÂÂ include_once(XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formselect.php");

ÂÂÂÂ

Ã Ä Å Ä classÃ XoopsFormSelectGenreÃ extendsÃ XoopsFormSelect

Â Â Â Â {

function XoopsFormSelectGenre(\$caption, \$name, \$value=null, \$size=1)

À Á Â Ã Ä Å Æ Å {

\$this->XoopsFormSelect(\$caption, \$name, \$value, \$size);

Â \$this->addOptionArray(XoopsLists::getGenreList());

Â Ä Å Ä Ä Ä Ä Ä Ä }

Â Â Â Â }

Â Â Â Â ?

b) Modification du fichier /class/xoopslists.php

En dessous de

```
if ( !defined("XOOPS_LISTS_INCLUDED") ) {
```

```
define("XOOPS_LISTS_INCLUDED",1);
```

class XoopsLists

{

Ajoutez

```
function &getGenreList()

{
    include_once XOOPS_ROOT_PATH."/language/".$GLOBALS['xoopsConfig']['language'].'/user.php';

    $genre_list = array ("0" => _US_GENRE_MAN, "1" => _US_GENRE_WOMAN, "2" =>
    _US_GENRE_MISS);

    return $genre_list;
}
```

C'est ici qu'il faut ajouter les champs si vous désirez créer une liste autre que pour le genre.

0 : premier item. Dans l'exemple "0" => _US_GENRE_MAN

1 : deuxième item. Dans l'exemple "1" => _US_GENRE_WOMAN

2 : troisième item. Dans l'exemple "2" => _US_GENRE_MISS

etc...

c) Modification du fichier /class/xoopsformloader.php

En dessous de

```
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formdatetime.php";
```

Ajoutez

```
include_once XOOPS_ROOT_PATH."/class/xoopsform/formselectgenre.php";
```

d) Modification du fichier /include/functions.php

Ajouter la fonction suivante :

```
function xoops_getgenre($genre_id =0)
{
```

```
switch ($genre_id) {  
  
    case '0':  
  
        $genre_lib = _US_GENRE_MAN;  
  
        break;  
  
    case '1':  
  
        $genre_lib = _US_GENRE_WOMAN;  
  
        break;  
  
    case '2':  
  
        $genre_lib = _US_GENRE_MISS;  
  
        break;  
  
    default:  
  
        $genre_lib = _US_GENRE_MAN;  
  
        break;  
  
    }  
  
  
    return $genre_lib;  
}
```

LÃ-Â aussi, veuillez Ã Â ajouter vos items.

Votre liste est remplie et prÃ¤te Ã Â Ãatre utilisÃ©e partout oÃ¹ vous le dÃ©sirez.

2) Formulaire d'enregistrement
Fichier /include/registerform.php

Sous la ligne

```
$reg_form->addElement(new XoopsFormText(_US_NICKNAME, "uname", 26, 25, $uname), true);
```

Ajoutez

```
$reg_form->addElement(new XoopsFormSelectGenre(_US_GENRE, "genre", $genre));
```

3) Définitions de langage

Fichier language/....user.php

Sous la ligne

```
define('_US_NAME','Name');
```

Ajoutez

```
define('_US_GENRE','Genre');
```

4) Table xoops_users

Ajoutez un champs genre, de type float (0,0 par défaut) après le champ name.

Attention, l'emplacement de ce champ est important !

5) Classe user

Modifiez la classe user pour la prise en compte du nouveau champ genre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/kernel/user.php

Sous les lignes

```
function XoopsUser($id = null)
```

```
$this->initVar('name', XOBJ_DTYPE_TXTBOX, null, false, 60);
```

Ajoutez

```
$this->initVar('genre', XOBJ_DTYPE_OTHER, null, false);
```

Ajoutez la fonction

```
function genre()  
{  
    $this->_genre = xoops_getgenre($this->getVar('genre'));  
    return $this->_genre;  
}
```

Dans la fonction : function insert(&\$user, \$force = false)

insérez les parties en rouge: (respectez ici pour votre nouveau champ sa position dans la table users)

```
if ($user->isNew()) {  
  
    $sql = sprintf("INSERT INTO %s (uid, uname, name, genre, email, ....  
..... VALUES (%u, %s, %s, %.2f, %s, .....  
..... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name), $genre,  
$this->db->quoteString($email),....  
  
} else {  
  
    $sql = sprintf("UPDATE %s SET uname = %s, name = %s, genre = %.2f, email = %s ....  
.... $this->db->quoteString($uname), $this->db->quoteString($name), $genre,  
$this->db->quoteString($email), ....
```

6) Gestion du formulaire d'inscription
Fichier /register.php

Partie case 'newuser':

Sous la ligne

```
&LT;input type='hidden' name='uname' value='".$myts->makeTboxData4PreviewInForm($uname)."'</>
```

Ajoutez

```
&LT;input type='hidden' name='genre' value=".(float)$genre." />
```

Partie case 'finish':

Sous la ligne

```
$newuser->setVar('uname', $uname);
```

Ajoutez

```
$newuser->setVar('genre', $genre);
```

7) Définitions de langage

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/language/...../user.php

Sous la ligne

```
define('_US_NAME','Name');
```

Ajoutez

```
define('_US_GENRE','Genre');
```

```
define('_US_GENRE_MAN','Monsieur');
```

```
define('_US_GENRE_WOMAN','Madame');
```

```
define('_US_GENRE_MISS','Mademoiselle');
```

Testez maintenant l'enregistrement d'un membre.

8) Affichage du profil

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/userinfo.php

Sous les lignes

```
$xoopsTpl->assign('lang_realname', _US_REALNAME);  
  
$xoopsTpl->assign('user_realname', $thisUser->getVar('name'));
```

Ajoutez

```
$xoopsTpl->assign('lang_genre', _US_GENRE);  
  
$usergenre =& $thisUser->genre();  
  
$xoopsTpl->assign('user_genre', $usergenre);
```

9) Template d'affichage du profil

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/templates/system_userinfo.html

En rajoutant

Mettre à jour le module système

Attention si vous utilisez les templates.

Il faut modifier le template que vous avez créé.

Cliquez sur Liste de l'item Système, puis modifiez system_userinfo.html en ajoutant la modification ci-dessus.

Testez maintenant 'Voir son compte'

10) Editer son compte

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/edituser.php

Dans la partie

```
if ($op == 'saveuser') {
```

Sous la ligne

```
$edituser->setVar('name', $name);
```

Ajoutez

```
$edituser->setVar('genre', $genre);
```

Dans la partie

```
if ($op == 'editprofile') {
```

Sous les lignes

```
$name_text = new XoopsFormText(_US_REALNAME, 'name', 30, 60, $xoopsUser->getVar('name', 'E'));$form->addElement($name_text);
```

Ajoutez

```
$genre_select = new XoopsFormSelectGenre(_US_GENRE, 'genre', $xoopsUser->getVar('genre'));
```

```
$form->addElement($genre_select);
```

Testez maintenant 'Editer son compte'

11) Administration membre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/userform.php

Au dÃ©but, sous la ligne

```
$name_text = new XoopsFormText(_AM_NAME, "name", 30, 60, $name_value);
```

Ajoutez

```
$genre_select = new XoopsFormSelectGenre(_AM_GENRE, "genre", $genre_value);
```

Vers la fin, sous la ligne

```
$form->addElement($name_text);
```

Ajoutez

```
$form->addElement($genre_select);
```

12) Administration membre: fichier principal

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/main.php

Modifiez l'appel Ã la fonction updateUser

```
updateUser($uid, $uname, $name, $genre, $url, $email, $user_icq, $user_aim, $user_yim,
$user_msnm, $user_from, $user_occ, $user_intrest, $user_viewemail, $user_avatar, $user_sig,
$attachsig, $theme, $pass, $pass2, $rank, $bio, $uorder, $umode, $notify_method, $notify_mode,
$timezone_offset, $user_mailok);
```

13) Administration : Ã©dition/mise Ã jour du membre

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);"/>/modules/system/admin/users/users.php

Au début de la fonction function displayUsers()

Ajoutez dans la liste

```
$genre_value = "0";
```

Dans la fonction : fonction modifyUser(\$user)

Sous la ligne

```
$name_value = $user->getVar("name", "E");
```

Ajoutez

```
$genre_value = $user->getVar("genre");
```

Dans la fonction : fonction updateUser

```
function updateUser($uid, $uname, $name, $genre, $url, $email, $user_icq, $user_aim, $user_yim,
$user_msnm, $user_from, $user_occ, $user_intrest, $user_viewemail, $user_avatar, $user_sig,
$attachsig, $theme, $pass, $pass2, $rank, $bio, $uorder, $umode, $notify_method, $notify_mode,
$timezone_offset, $user_mailok)
```

puis sous la ligne

```
$edituser->setVar("name", $name);
```

Ajoutez

```
$edituser->setVar("genre", $genre);
```

14) Définition de langage pour l'administration

Fichier style="color: rgb(0, 0, 255);">>/modules/system/language/.../admin/users.php

```
define("_AM_GENRE","Genre");
```

Testez maintenant "Editer/effacer des membres' dans la partie administration de Xoops.

The End !

jbaudin