

## **Installation en local**

CatÃ©gorie : Installation

PubliÃ© par [Fooups](#) le 28/06/2004

MalgrÃ© l'impatience que l'on peut avoir de rapidement vouloir publier son site sur le web, il est plus prudent de commencer Ã  se familiariser avec Xoops sur son ordinateur personnel, aprÃªs avoir installÃ© Easyphp.

### **1) La version franÃ§aise de Xoops**

La version standard de Xoops que l'on peut tÃ©lÃ©charger sur [xoops.org](#) ne comprend que la langue anglaise autant pour les textes que les boutons, afin d'Ã©viter d'avoir un fichier Ã  tÃ©lÃ©charger trop important.

Sur Xoops France, nous vous proposons un [pack](#) prÃªt Ã  installer et tout en version franÃ§aise.


Vous avez nÃ©anmoins la possibilitÃ© de tÃ©lÃ©charger sÃ©parÃ©ment la version de Xoops, le fichier langue en franÃ§ais, et les boutons traduits Ã©galement en franÃ§ais.

Cette installation se dÃ©roule en plusieurs Ã©tapes :


- dÃ©compression des fichiers tÃ©lÃ©chargÃ©s;
- configuration Ã©ventuelle d'easyphp pour la crÃ©ation d'un alias;
- installation du site avec l'assistant de Xoops

### **2) PrÃ©paration de l'installation**

Commencez par dÃ©compresser le(s) fichier(s) archive(s) que vous avez tÃ©lÃ©chargÃ©, dans un rÃ©pertoire de votre disque dur



Faites de même pour les fichiers langues et boutons si vous les avez téléchargés par exemple. Une fois les 3 archives décompressées, créez un répertoire xoops dans le sous-répertoire C:\Program Files\EasyPHP\www.



Votre site étant destiné à être publié sur un serveur non Windows, autant prendre tout de suite les bonnes habitudes, car ces systèmes d'exploitation sont sensibles à la casse des caractères. Donc dans vos noms de dossiers et fichiers : pas de caractères accentués et pas d'espace au besoin utiliser le caractère underscore (\_) avec la touche 8 du clavier alphabétique en minuscules. Pour le répertoire 'EasyPHP' c'est pas grave.

Copiez ensuite le contenu et uniquement le contenu du répertoire ...xoops-2.0.5html dans votre sous-répertoire c:\EasyPHP\www\xoops.

Faites de même pour le contenu des répertoires ...l\_xoops-2.0.5\_lang-frhtml et ...g\_xoops2.0\_icons-frhtml.

Pour le Pack Langue-FR et le Pack Icônes-FR, répondez OUI pour le remplacement de TOUS les

fichiers/répertoires. Votre répertoire doit donc se présenter comme ceci :

Nom	Taille	Type	Modifié le
cache		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
class		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
images		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
include		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
install		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
kernel		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
language		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
modules		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
templates_c		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
themes		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
upgrade		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
uploads		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
admin.php	7 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
backend.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
banners.php	17 Ko	Fichier PHP	22/11/2003 17:50
edituser.php	17 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
favicon.ico	6 Ko	Icone	08/10/2003 20:56
footer.php	5 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
header.php	13 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
image.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
imagermanager.php	12 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
index.php	3 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
lostpass.php	5 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
mainfile.dist.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
mainfile.php	3 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56

Voilà, votre Xoops v2.0.x est prêt pour l'installation.

### 3) Démarrage d'Easyphp

Normalement EasyPHP doit être en cours d'exécution (petit  dans la barre des tâches près de l'horloge, avec un point rouge clignotant). Si vous n'avez pas le , lancez EasyPHP par le raccourci du menu Démarrer. Dans le cas où EasyPHP est en cours d'exécution, mais que le point rouge ne clignote pas, il suffit de faire un clic-droit sur le  et de sélectionner 'Démarrer'.


*NOTE : Si le point rouge persiste, il ne pas vouloir rester en mode clignotant, essayez de désinstaller et ré-installer EasyPHP, ou rendez-vous sur les forums de support sur [www.easypHP.org !!!](http://www.easypHP.org)*

### 4) Configuration d'Easyphp


Si vous ne souhaitez pas installer Xoops dans le répertoire www d'Easyphp, pour différentes raisons (exemple : vous utilisez un disque c: pour vos programmes, et un disque d: pour vos données), alors suivez les indications de ce chapitre.

Cette étape a pour but de faire le lien entre le répertoire physique où sont positionnés les fichiers de votre application et l'adresse virtuelle avec laquelle vous accédez à votre site. Vous aurez donc à copier cette procédure à chaque fois que vous voudrez créer un nouveau site web sur votre ordinateur personnel.

Clic droit sur le dossier d'easyphp dans la barre des tâches (en bas à droite de l'écran à côté de l'horloge)



clic gauche dans le menu contextuel sur administration



### Création de l'alias

L'opération qui va suivre a pour but d'associer le chemin physique où sont localisés vos fichiers C:\Program Files\EasyPHP1.7\www\xoops avec le chemin virtuel que nous allons utiliser pour appeler notre site.

Cliquer sur ajouter :



Compléter les champs comme indiqué sur l'image ci-contre :

The dialog box contains the following fields:

- 1 : Entrer votre répertoire (ex: C:\weblocal\site1)
- 2 : Entrer un nom pour l'alias (ex: site1)  
Site1
- 3 : Entrer le chemin du répertoire créé (ex: C:\weblocal\site1)
- 4 : C:\Program Files\EasyPHP1.7\www\xoops
- 5 : Paramètres par défaut du répertoire  
Options Indexes FollowSymLinks Includes  
AllowOverride All  
#Order allow,deny  
Allow from all
- 6 : Valider ("OK")
- 7 : Cliquer sur redémarrer et attendre que apache et mysql repassent au vert dans le statut.

OK

## 5) Installation de Xoops

Nous voici à l'installation proprement dite de Xoops.

Un assistant va configurer votre Xoops, créer les tables de la base de données, ainsi que le compte Administrateur NOTE : tout au long du processus d'installation, des indicateurs ( = Ok / = Erreur) vous aideront à repérer la source des problèmes.

Dès que vous avez terminé l'installation, faites un clic-droit sur le  et sélectionnez 'Web local', vous devriez avoir la page suivante :



Cliquez sur xoops2, vous arrivez à l'accès d'accueil de l'assistant d'installation de Xoops.



Nous arrivons sur un écran important qui requiert toute votre attention :

**XOOPS**  
INSTALLATION

XOOPS VERSION 2

## Configuration générale

**Base de Données**  
Choisissez la Base de Données à utiliser

**Nom d'hôte de la Base de Données**  
Nom d'hôte du serveur de Base de Données. Si vous n'êtes pas sûr, 'localhost' fonctionne dans la majorité des cas.

**Nom d'utilisateur de la Base de Données**  
Nom d'utilisateur de votre compte de Base de Données sur le serveur.

**Mot de passe de la Base de Données**  
Mot de passe de votre compte utilisateur de Base de Données.

**Nom de la Base de Données**  
Le nom de la Base de Données sur le serveur. L'assistant d'installation va créer la Base de Données si elle n'existe pas.

**Préfixe des Tables**  
Le Préfixe sera ajouté à toutes les tables créées pour éviter les conflits de noms dans la Base de Données. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez juste par défaut 'xoops'.

**Utiliser les connexions persistantes ?**  
Par défaut c'est 'NON'. Choisissez 'NON' si vous n'êtes pas sûr.

**Chemin physique de XOOPS**  
Chemin physique de votre répertoire racine XOOPS sans le slash / de fin.

**Chemin virtuel de XOOPS (URL)**  
Chemin virtuel de votre répertoire racine XOOPS sans le slash / de fin.

mysql

localhost

root

xoops2

xoops2

Oui  Non

c:/easyphp/www/xoops2

http://anexia/xoops2

Confirmer >>

XOOPS INSTALLATEUR 1.8

**XOOPS**  
INSTALLATION

XOOPS VERSION 2

## Vérifier la base de données

La connexion au serveur de base données est OK.  
La Base de Données xoops2 n'existe pas.

La Base de Données suivante n'a pas été trouvée sur le serveur :  
**xoops2**

Dois-je la créer ?

<< Recommencer depuis le début  Crée la base de données >>

XOOPS INSTALLATEUR 1.8

The screenshot shows the final step of the Xoops installation process. At the top left is the Xoops logo with the word "INSTALLATION" underneath. At the top right is the text "XOOPS VERSION 2". Below the header, the main title "Installation Terminée" is displayed. Underneath it, there are three sections: "Votre site" with a link to the homepage, "Comment Utiliser" with a note about not being used yet, and "Support" with a link to the official support site. At the bottom right of the main content area, it says "XOOPS INSTALLATEUR 1.6".

**Installation Terminée**

**Votre site**

Cliquez [ICI](#) pour voir la page d'accueil de votre site.  
[]

**Comment Utiliser**

[pas encore]

**Support**

Visitez Xoops France (Site Support Officiel Francophone).

XOOPS INSTALLATEUR 1.6

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien proposé pour vous rendre sur la page d'accueil de votre site.

Bien évidemment, vous allez vous connecter comme administrateur en utilisant les codes fournis lors de cette installation.

Un message d'avertissement vous indique que c'est votre première visite dans la partie administration et ensuite on vous indique sur fond rouge deux alertes. L'une concerne le dossier install : il est donc recommandé de renommer ce dossier ou de le supprimer. L'autre concerne le fichier mainfile.php.

Si vous êtes sous Windows, faites un clic droit sur ce fichier, qui se trouve à la racine de votre site, et clic sur propriétés. Une fenêtre apparaît, il faut alors cocher en bas à gauche la case lecture seule et valider. Si vous effectuez un rafraîchissement de votre navigateur (touche F5) ces deux alertes auront disparues.