

Installation en local

Catégorie : Installation

Publié par [Fooups](#) le 28/06/2004

Malgré l'impatience que l'on peut avoir de rapidement vouloir publier son site sur le web, il est plus prudent de commencer à se familiariser avec Xoops sur son ordinateur personnel, après avoir installé Easyphp.

1) La version française de Xoops

La version standard de Xoops que l'on peut télécharger sur xoops.org ne comprend que la langue anglaise autant pour les textes que les boutons, afin d'éviter d'avoir un fichier à télécharger trop important.

Sur Xoops France, nous vous proposons un [pack](#) prêt à installer et tout en version française.


Vous avez néanmoins la possibilité de télécharger séparément la version de Xoops, le fichier langue en français, et les boutons traduits également en français.

Cette installation se déroule en plusieurs étapes :


- décompression des fichiers téléchargés;
- configuration éventuelle d'easyphp pour la création d'un alias;
- installation du site avec l'assistant de Xoops

2) Préparation de l'installation

Commencez par décompresser le(s) fichier(s) archive(s) que vous avez téléchargé, dans un répertoire de votre disque dur



Faites de même pour les fichiers langues et boutons si vous les avez téléchargés séparément. Une fois les 3 archives décompressées, créez un répertoire xoops dans le sous-répertoire C:\Program Files\EasyPHP\www.



Si votre site est destiné à être publié sur un serveur non Windows, prenez tout de suite les bonnes habitudes, car ces systèmes d'exploitation sont sensibles à la casse des caractères. Donc dans vos noms de dossiers et fichiers : pas de caractères accentués et pas d'espace, au besoin utiliser le caractère underscore (_) avec la touche 8 du clavier alphabétique en minuscules. Pour le répertoire 'EasyPHP' c'est pas grave.

Copiez ensuite le contenu et uniquement le contenu du répertoire ...xoops-2.0.5html dans votre sous-répertoire c:\EasyPHP\wwwxoops.

Faites de même pour le contenu des répertoires ..._xoops-2.0.5_lang-frhtml et ...g_xoops2.0_icons-frhtml.




Pour le Pack Langue-FR et le Pack Icônes-FR, répondez OUI pour le remplacement de TOUS les

fichiers/r  pertoires. Votre r  pertoire doit donc se pr  senter comme ceci :

Adresse C:\Program Files\EasyPHP1-7\www\xoops			
Nom	Taille	Type	Modifi�� le
cache		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
class		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
images		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
include		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
install		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
kernel		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
language		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
modules		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
templates_c		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
themes		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
upgrade		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
uploads		Dossier de fichiers	08/01/2004 23:00
admin.php	7 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
backend.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
banners.php	17 Ko	Fichier PHP	22/11/2003 17:50
edituser.php	17 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
favicon.ico	6 Ko	Ic��ne	08/10/2003 20:56
footer.php	5 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
header.php	13 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
image.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
imagemanager.php	12 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
index.php	3 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
lostpass.php	5 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
mainfile.dist.php	4 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56
mainfile.php	3 Ko	Fichier PHP	08/10/2003 20:56

Voil  , votre Xoops v2.0.x est pr  t pour l'installation.

3) D  marrage d'Easyphp

Normalement EasyPHP doit   tre en cours d'ex  cution (petit  dans la barre des t  ches pr  s de l'horloge, avec un point rouge clignotant). Si vous n'avez pas le , lancez EasyPHP par le raccourci du menu D  marrer. Dans le cas o   EasyPHP est en cours d'ex  cution, mais que le point rouge ne clignote pas, il suffit de faire un clic-droit sur le  et de s  lectionner 'D  marrer'.

NOTE : Si le point rouge persiste    ne pas vouloir rester en mode clignotant, essayez de d  installer et r  installer EasyPHP, ou rendez-vous sur les forums de support sur www.easyphp.org !!!

4) Configuration d'Easyphp


Si vous ne souhaitez pas installer Xoops dans le r  pertoire www d'Easyphp, pour diff  rentes raisons (exemple : vous utilisez un disque c: pour vos programmes, et un disque d: pour vos donn  es), alors suivez les indications de ce chapitre.

Cette étape a pour but de faire le lien entre le répertoire physique où sont positionnés les fichiers de votre application et l'adresse virtuelle avec laquelle vous accéderez à votre site. Vous aurez donc à répéter cette procédure à chaque fois que vous voudrez créer un nouveau site web sur votre ordinateur personnel.

Clic droit sur le **e** d'easyphp dans la barre des tâches (en bas à droite de l'écran à côté de l'horloge)



clic gauche dans le menu contextuel sur administration




Création de l'alias

L'opération qui va suivre a pour but d'associer le chemin physique où sont localisés vos fichiers C:\Program Files\EasyPHP1-7\wwwxoops avec le chemin virtuel que nous allons utiliser pour appeler notre site.

Cliquer sur ajouter :



Compléter les champs comme indiqué sur l'image ci-contre :




5) Installation de Xoops

Nous voici à l'installation proprement dite de Xoops.

Un assistant va configurer votre Xoops, créer les tables de la base de données, ainsi que le compte Administrateur. NOTE : tout au long du processus d'installation, des indicateurs (✓ = Ok / ✗ = Erreur) vous aideront à repérer la source des problèmes.

Débutons l'installation, faites un clic-droit sur le bouton et sélectionnez 'Web local', vous devriez avoir la page suivante :



Cliquez sur xoops2, vous arrivez à l'écran d'accueil de l'assistant d'installation de Xoops.



Nous arrivons sur un écran important qui requiert toute votre attention :

Configuration générale

Base de Données

Choisissez la Base de Données à utiliser

mysql

Nom d'hôte de la Base de Données

Nom d'hôte du serveur de Base de Données. Si vous n'êtes pas sûr, 'localhost' fonctionne dans la majorité des cas.

localhost

Nom d'utilisateur de la Base de Données

Nom d'utilisateur de votre compte de Base de Données sur le serveur.

root

Mot de passe de la Base de Données

Mot de passe de votre compte utilisateur de Base de Données.

Nom de la Base de Données

Le nom de la Base de Données sur le serveur. L'assistant d'installation va créer la Base de Données si elle n'existe pas.

xoops2

Préfixe des Tables

Le Préfixe sera ajouté à toutes les tables créées pour éviter les conflits de noms dans la Base de Données. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez juste par défaut 'xoops'.

xoops2

Utiliser les connexions persistentes ?

Par défaut c'est 'NON'. Choisissez 'NON' si vous n'êtes pas sûr.

Oui Non

Chemin physique de XOOPS

Chemin physique de votre répertoire racine XOOPS sans le slash / de fin.

c:/easyphp/www/xoops2

Chemin virtuel de XOOPS (URL)

Chemin virtuel de votre répertoire racine XOOPS sans le slash / de fin.

http://anexia/xoops2

Confirmer >> **Suivant**

Vérifier la base de données

- La connexion au serveur de base données est OK.
- La Base de Données xoops2 n'existe pas.

La Base de Données suivante n'a pas été trouvée sur le serveur :
xoops2

Dois-je la créer ?

Retour << Recommencer depuis le début

reload

Créer la base de données >> **Suivant**



Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien proposé pour vous rendre sur la page d'accueil de votre site.

Bien évidemment, vous allez vous connecter comme administrateur en utilisant les codes fournis lors de cette installation.

Un message d'avertissement vous indique que c'est votre première visite dans la partie administration et ensuite on vous indique sur fond rouge deux alertes. L'une concerne le dossier install : il est donc recommandé de renommer ce dossier ou de le supprimer. L'autre concerne le fichier mainfile.php.

Si vous êtes sous Windows, faites un clic droit sur ce fichier, qui se trouve à la racine de votre site, et clic sur propriétés. Une fenêtre apparaît, il faut alors cocher en bas à gauche la case lecture seule et valider. Si vous effectuez un rafraîchissement de votre navigateur (touche F5) ces deux alertes auront disparues.