

## **Se connecter sur un site Xoops**

Catégorie : Dépannage

Publié par [Christian](#) le 09/10/2004

**Sommaire** [1 - Introduction](#) [2 - Cookies](#) [3 - Referrer](#) [4 - Norton Internet Security 2004](#) [5 - Zone Alarm Pro](#) [6 - Javascript](#)

**Vous avez toute latitude pour reproduire cet article sur votre site**

### **Introduction**

Il peut arriver, lorsque l'on se connecte à un site fonctionnant avec Xoops, que le processus d'identification ne puisse aller à son terme.

On se trouve avec des messages du type :

- impossible d'enregistrer un nouveau membre
- saisie du pseudo et du mot de passe, page intermédiaire indiquant que vous êtes reconnus, puis la page d'accueil apparaît et vous n'êtes pas identifiés.

L'origine de la plupart des incidents identifiés provient des paramètres de sécurité de votre navigateur ou de votre firewall. Pour identifier rapidement d'où provient la source de vos soucis, nous vous proposons d'exécuter ce test avec [browser check](#). (vous pouvez télécharger les fichiers de ce test réalisés par Dave Lerner à cette [adresse](#))

### **Cookies**

Il est nécessaire que votre navigateur puisse accepter les cookies.

Dans *internet explorer* :

- menu Options internet
- onglet Confidentialité
- Paramètres : Moyennement haute (ou niveau plus faible)
- clic sur ok ou valider

Avec *Mozilla Firefox* :

- Tools, Options (ou Outils, Options)
- dans la colonne de gauche, clic sur privacy
- à droite dans la partie cookies, cocher : allow sites to set cookies

- vous pouvez cocher la ligne en dessous (for the original site web only), mais c'est facultatif
- clic sur ok ou valider

Si vous avez effectué des modifications, vous pouvez maintenant refaire le test en prenant soin de désactiver temporairement votre pare-feu. Si les tests sont concluants, activez votre pare-feu et recommencez les tests.

### **Referrer**

Afin de se prémunir d'attaques potentielles, les scripts de xoops vérifient que le script qui appelle la page à venir provient bien d'une source xoops du site actuel. Et si xoops ne peut arriver à réaliser cette tâche une erreur peut se produire. Bien souvent, cette erreur est due à un mauvais paramétrage de votre pare-feu (firewall) :

[Norton Internet Security 2004 Zone Alarm Pro](#)

### **Norton internet Security 2004**


Double clic sur l'icône de votre logiciel pour arriver à cet écran en vous assurant d'être bien l'administrateur de ce produit, donc avec le même utilisateur que celui qui en a fait l'installation.




Veuillez cliquer sur Confidentialité, puis cliquer à droite sur le bouton configurer



Cela va avoir pour effet d'afficher cette boîte de dialogue :




En cliquant sur le bouton avancé, vous arrivez sur l'écran des paramètres globaux par défaut.



Dans le paragraphe Informations sur les sites visités, il vous faut cocher : Autoriser Si vous ne souhaitez pas appliquer par défaut ces paramètres à tous les sites sur lesquels vous surfez, il vous suffit de cliquer sur le bouton avancé (en bas à gauche)


De saisir l'adresse du site pour lequel vous souhaitez activer ce paramètre, valider, clic gauche sur site dans la liste à gauche.



Appliquez lui les paramètres indiqués plus haut. puis clic sur ok

## Zone Alarm pro

Après avoir lancé votre logiciel, clic gauche dans le bandeau vertical gauche sur privacy et sur la droite dans l'onglet Main




Clic gauche sur le bouton Custom Ã ; droite dans l'Ã©cran dans le paragraphe Cookie control


Dans cette boÃ®te de dialogue assurez vous que sont d'Ã©cochÃ©es :

- Session cookies : block session cookies
  - 3rd party cookies : remove private header information
- Clic sur le bouton ok


Si vous optez pour une configuration particuliÃ¨re pour un site, clic dans l'onglet site List (en haut Ã ; droite)



Puis sur le bouton Custom



Il vous est affichÃ© la liste de tous les sites ayant dÃ©jÃ  des configurations personnalisÃ©es. Pour ajouter un site, clic en bas sur le bouton Add



Avec un clic droit sur chacune des colonnes de la ligne du site que vous venez d'ajouter, choisissez Allow (Autoriser).

### **Javascript**

Pour fonctionner normalement, xoops a besoin de lire et d'Écrire des cookies au moyen de javascript. (exemple : messages des forums lus et non lus)

Il peut Étre nÉcessaire de modifier le paramÉtrage de votre navigateur :

#### **Internet Explorer**

Menu Outils, options internet, onglet SÉcuritÉ Internet, bouton personnaliser le niveau

Dans la section script :

- active scripting : activer
- permettre les opÉrations de collage via le script : activer
- script des applets java : activer (facultatif)

#### **Mozilla Firefox**

Menu Tools, options

Dans le bandeau gauche, clic sur Web Features

Clic sur le bouton ok pour valider

Cocher la case : Enable javascript